ÜBUNGSPLANER FEUERWEHR

Beispiel-Übungsabend

Freiwillige Feuerwehr Musterdorf (erfunden)

Dieses PDF zeigt, was der Übungsplaner an einem Dienstabend ausdruckt und was am Jahresende daraus wird. Alle Daten sind Beispieldaten der erfundenen Wehr Musterdorf (TSF-W und MZF, 15 dokumentierte Übungen im Jahr 2026).

1. Leitungsblatt (2 Seiten)
Das vollständige Übungsszenario für die Übungsleitung: Meldebild, Lage, Kräfteansatz, Ablauf mit Zeiten, Lageentwicklung, Störungen, Sicherheitshinweise und der Bewertungsbogen mit den Elementen der Übung.

2. Alarmdepesche (1 Seite)
Nur Stichwort, Meldebild und Einsatzort, zum Aushändigen an den Einheitsführer. Erkundet wird wie im Einsatz.

3. Jahresbericht Übungsdienst (1 Seite)
Für Jahreshauptversammlung und Gemeinde: Kennzahlen, geübte und nicht geübte Übungsarten, offene Schwachpunkte, Sicherheitsverstöße und alle Übungen des Jahres. Ein Klick im Programm, keine Nacharbeit.

Das Szenario wurde am 27.10.2026 aus den tatsächlich verfügbaren Kräften und Fahrzeugen des Beispielabends erzeugt. Bei einer anderen Besetzung sieht das Szenario anders aus, das ist der Zweck des Programms.

14 Tage kostenlos testen: uebungsplaner-feuerwehr.de
© 2026 Ingenieurbüro Gabler · Software und Beratung für Feuerwehren · Übungsplaner Feuerwehr, Version 1.13

F 2 – Feuer Gebäude, Löschwasser knapp

Löschaufbau Wasserentnahme offenes Gewässer

Übungsszenario für den Dienstabend am Dienstag, 27.10.2026 · Freiwillige Feuerwehr Musterdorf · Gliederung Staffel · Dauer ca. 45 Minuten

Übungsplanung: M. Beispiel

MELDEBILD

> *„Bei uns brennt der Schuppen hinterm Haus, die Hydranten hier draußen bringen nichts!"*

Rettungsleitstelle	noch offen – vor Beginn anmelden
Einsatzort	Wohnhaus mit angebauter Garage (angenommener Ort – kein hinterlegtes Übungsobjekt)
Wetter (angenommen)	neblig, 8 °C, Sichtweite unter 100 m
Lichtverhältnisse	Dunkelheit ab etwa 18:00 Uhr – Beleuchtung einplanen

LAGE BEI EINTREFFEN

Brand an einem Wohngebäude in Randlage, das Trinkwassernetz bricht bei Entnahme ein. Löschwasserentnahmestelle am Teich vorhanden.

Auftrag an die Einheit: Unabhängige Löschwasserversorgung aus offenem Gewässer aufbauen und ein C-Rohr wasserführend halten.

KRÄFTEANSATZ

Fahrzeuge	TSF-W (FF Musterdorf): 6 Kräfte, 1 Maschinist, 3 AGT, 1 GF MZF (FF Musterdorf): 1 Kraft, 1 Maschinist, 1 AGT
Gliederung	Staffel – 1/5 = 6
Führung (Soll)	1 GF · 0 ZF · 0 VF abgeleitet aus Gliederung „Staffel"
Atemschutz	kein Atemschutz erforderlich
Anwesend (Ist)	11 Einsatzkräfte · 4 AGT · 2 GF / 0 ZF / 0 VF

Funktionsverteilung: Einheitsführer (GF) · Maschinist · Angriffstrupp – Truppführer · Angriffstrupp – Truppmann · Wassertrupp – Truppführer · Wassertrupp – Truppmann

Anpassung an die Ist-Stärke: 11 Kräfte anwesend, 6 in der Gliederung gebunden. 5 Kräfte als zweiter Durchgang, Beobachter mit Bewertungsbogen oder Aufbau der nächsten Station einsetzen.

ÜBUNGSMITTEL BEREITSTELLEN

- ☐ Saugstelle vorher prüfen: Zugang, Untergrund, Wassertiefe
- ☐ Rettungsleine am Gewässer

BENÖTIGTES MATERIAL

Gerät / Mittel	Menge	Entnahme aus
Pumpe (FP oder TS)	1 Stk	TSF-W

ABLAUF

Zeit	Abschnitt	Inhalt
19:00 – 19:10	**Antreten und Einweisung**	Antreten am Gerätehaus, Ausbilder gibt Übungsrahmen, Sicherheitsbelehrung und Funktionsverteilung bekannt. Übungsverkehr im Funk kennzeichnen.
19:10 – 19:15	**Alarmierung und Ausrücken**	Einspielen des Meldebildes durch die Übungsleitung. Ausrücken der Einheit, Anfahrt zur Übungsstelle.
19:15 – 19:26	**Erkundung und Befehlsgabe**	Lagefeststellung durch den Einheitsführer, Erstmaßnahmen befehlen, erste Lagemeldung an die Übungsleitung ("Rettungsleitstelle").
19:26 – 19:46	**Durchführung**	Saugleitung kuppeln, Pumpe (FP oder TS) ansaugen lassen, Wasserabgabe über ein C-Rohr sicherstellen.
19:46 – 20:00	**Lageentwicklung und Abschluss**	Übungsleitung spielt die vorbereitete Störung ein. Anschließend Übungsende, Sammeln der Einheit an der Übungsstelle.
20:00 – 20:20	**Nachbesprechung**	Kurze Nachbesprechung an der Übungsstelle: Was lief gut, was nicht. Bewertung der Elemente durch den Ausbilder (0–15 Punkte).
20:20 – 20:45	**Einsatzbereitschaft herstellen**	Geräte reinigen, Schläuche tauschen, Fahrzeug wieder vollständig beladen und Einsatzbereitschaft an die Rettungsleitstelle melden.

LAGEENTWICKLUNG DURCH DIE ÜBUNGSLEITUNG

1. **19:33 Uhr** – etwa 23 Minuten nach der Alarmierung: Die Wasserentnahmestelle ist schlammig, der Saugkorb setzt sich zu.
2. **19:44 Uhr** – etwa 34 Minuten nach der Alarmierung: Die Saugleitung zieht Luft – Kupplung undicht.

LERNZIELE UND BEWERTUNGSELEMENTE (0–15 PUNKTE)

Nr.	Element / Lernziel	Punkte	Lernziel erreicht
1	Saugleitung fachgerecht kuppeln und zu Wasser bringen		ja / teilweise / nein
2	Pumpe ansaugen lassen und Druck halten		ja / teilweise / nein
3	Verteiler setzen und Leitungen sichern		ja / teilweise / nein
4	Befehlsgabe des Einheitsführers		ja / teilweise / nein
5	Zeitbedarf bis „Wasser marsch“ **(Wiederholung aus vorheriger Übung)**		ja / teilweise / nein

Bewertungsmaßstab: 13–15 sehr gut · 11–12 gut · 8–10 ausreichend · 5–7 mangelhaft · 1–4 ungenügend · 0 nicht bewertbar. Sicherheitsverstoß: höchstens 7 Punkte; Wesentlicher fachlicher Fehler: höchstens 10 Punkte. Unter 8 Punkten wird das Element automatisch zur Wiederholung markiert.

SICHERHEIT IM ÜBUNGSDIENST

- **Anfahrt zur Übungsstelle ohne Sonder- und Wegerechte.** Übungsverkehr im Funk als solchen kennzeichnen.
- Übungsobjekt vor Beginn abgehen und Gefahrenstellen markieren
- Warnkleidung und Helm vollständig – auch für Beobachter
- Kein realer Brandeinsatz ohne Absprache mit dem Eigentümer
- Sicherheitsabstand für Zuschauer festlegen

1 AGT ist zugleich Führungskraft – gerechnet wird mit 5 effektiv verfügbaren Personen

VERANTWORTLICH FÜR PLANUNG UND DURCHFÜHRUNG

Übungsplaner	**M. Beispiel**
Datum der Übung	Dienstag, 27.10.2026
Unterschrift	

VORBEREITUNG DURCH DIE ÜBUNGSLEITUNG

- Übungsstelle vorher abgehen, Eigentümer bzw. Nutzer informieren und Einverständnis einholen.
- **Rettungsleitstelle** vor Beginn und nach Ende über die Übung informieren – Zeitraum, Übungsstelle, Übungsfunk. Stand: noch offen – vor Beginn anmelden
- Anwohner über Beleuchtung und Fahrzeugbewegungen am Abend informieren.
- Meldebild vorbereiten und zum vereinbarten Zeitpunkt einspielen.
- Beobachter benennen, Bewertungsbogen mit den 5 Elementen bereithalten.
- Übungsende und Abbruchkriterium ("Übungsabbruch" im Funk) vorab festlegen.
- Beleuchtung vor Übungsbeginn aufbauen – Dunkelheit während der gesamten Übung.

ALARMDEPESCHE

ÜBUNG

Stichwort	**F 2 – Feuer Gebäude, Löschwasser knapp**
Einsatzort	Wohnhaus mit angebauter Garage
Alarmzeit	Dienstag, 27.10.2026 · 19:10 Uhr
Alarmierte Kräfte	TSF-W (FF Musterdorf) MZF (FF Musterdorf)
Meldender	Anrufer über Notruf 112

„Bei uns brennt der Schuppen hinterm Haus, die Hydranten hier draußen bringen nichts!“

ÜBUNG – Anfahrt ohne Sonder- und Wegerechte · Funkverkehr als Übungsverkehr kennzeichnen

Übungsleitung	M. Beispiel
Übungsabbruch	Kommando „Übungsabbruch“ über Funk – alle Maßnahmen sofort einstellen

Übungsplaner Feuerwehr · Lizenziert für Freiwillige Feuerwehr Musterdorf · Edition Core · Lizenz 2026-T003 · Testlizenz bis 31.10.2026, 23:59 Uhr · © 2026 Alexander Gabler. Alle Rechte vorbehalten.

Jahresbericht Übungsdienst

Freiwillige Feuerwehr Musterdorf · Jahr 2026 · erstellt am 27.10.2026

15	11,3	10	0
Übungen an 15 Dienstabenden	Ø Punkte (0–15) über 65 Elemente	Ø Teilnehmer (8 bis 13)	Sicherheitsverstöße

2 verschiedene Übungsleitende · 2 Schwachpunkte aus dem Zeitraum noch offen

Geübte Übungsarten

Übungsart	Anzahl	Ø Punkte	zuletzt
Löschaufbau Wasserentnahme offenes Gewässer	3	10,7	25.08.2026
Baum auf Fahrbahn / Sturmschaden	2	11,9	22.09.2026
Gerätekunde am eigenen Fahrzeug	2	12,8	03.07.2026
Löschangriff aus dem Tank	2	9,5	13.10.2026
Einsatzstelle ausleuchten (Nachtübung)	1	11,5	29.05.2026
Funk- und Kommunikationsübung	1	10,5	30.01.2026
Ölspur / Betriebsmittelaustritt	1	12,3	08.05.2026
Türöffnung (Notfalltüröffnung)	1	12,0	27.02.2026
Vegetations-/Flächenbrand	1	9,5	17.04.2026
Wasserschaden – Keller leerpumpen	1	12,8	27.03.2026

Nicht geübt: Innenangriff unter Atemschutz · Personensuche im Freien mit WBK · Schaumangriff Mittelschaum · Verkehrsunfall – Absichern und Brandschutz

Offene Schwachpunkte

Element	Übungsart	unter 8 P.	zuletzt
Wasserhaushalt Tank im Blick behalten	Löschangriff aus dem Tank	1×	13.10.2026
Zeitbedarf bis „Wasser marsch“	Löschaufbau Wasserentnahme offenes Gewässer	1×	25.08.2026

Sicherheitsverstöße

Keine.

Alle Übungen

Datum	Übungsart	Übungsleitung	TN	Ø	Wdh.
16.01.2026	Gerätekunde am eigenen Fahrzeug	M. Beispiel	11	12,5	–
30.01.2026	Funk- und Kommunikationsübung	K. Muster	9	10,5	–
13.02.2026	Löschaufbau Wasserentnahme offenes Gewässer	M. Beispiel	8	10,2	–
27.02.2026	Türöffnung (Notfalltüröffnung)	K. Muster	10	12,0	–
13.03.2026	Löschangriff aus dem Tank	M. Beispiel	12	10,5	–
27.03.2026	Wasserschaden – Keller leerpumpen	K. Muster	10	12,8	–
17.04.2026	Vegetations-/Flächenbrand	M. Beispiel	13	9,5	–
08.05.2026	Ölspur / Betriebsmittelaustritt	K. Muster	9	12,3	–
29.05.2026	Einsatzstelle ausleuchten (Nachtübung)	M. Beispiel	11	11,5	–
12.06.2026	Löschaufbau Wasserentnahme offenes Gewässer	K. Muster	10	11,6	–
03.07.2026	Gerätekunde am eigenen Fahrzeug	M. Beispiel	12	13,0	–
24.07.2026	Baum auf Fahrbahn / Sturmschaden	K. Muster	8	11,8	–
25.08.2026	Löschaufbau Wasserentnahme offenes Gewässer	M. Beispiel	9	10,4	1
22.09.2026	Baum auf Fahrbahn / Sturmschaden	K. Muster	12	12,0	–
13.10.2026	Löschangriff aus dem Tank	M. Beispiel	10	8,5	1

Bewertet wird die Übung, nicht die einzelne Person; Teilnehmer sind nur als Zahl erfasst. Maßstab 0–15 Punkte, unter 8 Punkten wird ein Element zur Wiederholung vorgemerkt. Erstellt mit Übungsplaner Feuerwehr, Version 1.13 · © 2026 Alexander Gabler. Alle Rechte vorbehalten.